

2027학년도 대학수학능력시험 9월 모의평가
사회탐구영역 **세계지리** 정답 및 해설

01. ① 02. ④ 03. ② 04. ③ 05. ① 06. ⑤ 07. ④ 08. ④ 09. ⑤ 10. ③
11. ① 12. ② 13. ② 14. ④ 15. ③ 16. ② 17. ⑤ 18. ③ 19. ① 20. ④

1. 멕시코의 지리 정보 이해

정답 해설 : 환태평양 조산대에 속한 콜리마 화산을 답사한 후 토르티야 식문화를 체험할 수 있으며, 화산재 토양을 이용한 치아파스 커피 농장 방문, 휴양도시 칸쿤(칸쿤)의 산호초 해안 답사, 마야 문명 유적지 방문 등을 할 수 있는 (가) 국가는 멕시코이다.

① 지도에 표시된 국가는 중·남부 아메리카의 멕시코이다. 멕시코는 환태평양 조산대에 위치하며, 카리브해와 접하고 있다. 또한 마야 문명, 아스테카 문명의 유적지가 분포하며 전통 음식으로 토르티야가 유명하다. **정답 ①**

[오답피하기]

② 지도에 표시된 국가는 중·남부 아메리카의 수리남이다. 수리남은 대서양과 접하고 있다.

③ 지도에 표시된 국가는 아프리카의 마다가스카르이다. 마다가스카르는 인도양과 접하고 있다.

④ 지도에 표시된 국가는 오세아니아의 파푸아 뉴기니이다. 파푸아 뉴기니는 마야 문명 유적지와 멀리 떨어져 있다.

⑤ 지도에 표시된 국가는 건조 아시아의 예멘이다. 예멘은 홍해, 아덴만과 접하고 있다.

2. 건조 기후 지역의 지형과 빙하 지형의 특징 이해

정답 해설 : 몽골 남부와 중국 네이멍구 자치구에 걸쳐 있는 고비 사막에서는 바르한, 플라야호 등 건조 기후 지역의 지형을 볼 수 있다. 아르헨티나 남서부의 로스글라시아레스 국립공원에서는 호른, 빙하호 등의 빙하 지형을 볼 수 있다.

ㄴ. 호른(㉠)은 빙하 지형에 해당하며, 호른(㉠)을 비롯한 빙하 지형은 화학적 풍화보다 물리적 풍화가 우세한 지역에서 잘 발달한다.

ㄷ. 플라야호(㉡)는 비가 많이 내렸을 때 일시적으로 물이 고이는 염호이다. 따라서 플라야호(㉡)는 빙하호(㉢)보다 물의 염도가 높다. **정답 ④**

[오답피하기]

ㄱ. 고비 사막(㉣)은 유라시아 대륙에 위치한 중위도 내륙 사막으로 해양으로부터의 수증기 공급이 원활하지 못해 형성된 사막이다. 주로 아열대 고압대의 영향을 받아 형성된 사막은 남·북회귀선 부근에 위치하며 사하라 사막, 그레이트빅토리아 사막, 룩알할리 사막 등이 이에 해당한다.

ㄴ. 빙하(㉢)의 분포 고도 하한선은 대체로 기온이 낮을수록 낮아진다. 따라서 빙하(㉢)의 분포 고도 하한선은 현재보다 평균 기온이 낮았던 빙기에 더 낮았다.

3. 국가 간 주요 환경 협약과 주요 도시의 특징 이해

정답 해설 : 물새 서식지로서 습지를 보호하고자 1971년에 체결된 국제 협약은 람사르 협약이며, (가)는 이란의 람사르이다. 염화 플루오린화 탄소(CFCs) 등의 무분별한 배출을 막고 오존층을 보호하기 위해 1987년 체결된 협약은 몬트리올 의정서이며, (나)는 캐나다의 몬트리올이다. 온실가스 감축 의무를 부과했던 교토 의정서를 대체하여 2015년에 체결된 협정은 파리 협정이며, (다)는 프랑스의 파리이다.

② 람사르(가)는 아시아, 몬트리올(나)은 아메리카, 파리(다)는 유럽에 위치한다. 따라서 (가)는 A이다. (가)~(다) 중 해당 국가의 수도인 도시는 파리(다)뿐이므로, (다)는 B, (나)는 C이다. **정답 ②**

4. 세계의 독특한 지형 이해

정답 해설 : 화산 지대에서 물과 수증기를 주기적으로 내뿜는 온천인 ○○○은/는 간헐천이며, 화산 폭발로 마그마가 분출된 후 화구의 함몰로 형성된 □□□은/는 칼데라이다. 지표수나 지하수에 의해 석회암이 용식되어 지표에 형성된 와지인 ◇◇◇은/는 돌리네이며, 하천의 침식을 받은 골짜기가 해수면 상승 또는 지반 침강으로 바닷물에 침수되어 형성된 △△△ 해안은 리아스 해안이다. 주어진 글자판에서 ‘간’, ‘혈’, ‘천’, ‘칼’, ‘데’, ‘라’, ‘돌’, ‘리’, ‘네’, ‘리’, ‘아’, ‘스’를 지우고 남은 글자는 ‘렌’, ‘카’이며, 이를 활용한 지형 용어인 (가)는 ‘카렌’이다.

③ 카렌은 석회암의 표면이 용식 작용으로 패여 나가 들쭉날쭉한 형태로 지표에 드러난 암석 기둥으로 건조한 지역보다는 습윤하여 화학적 풍화 작용이 활발한 지역에서 잘 발달한다. **정답 ③**

[오답피하기]

- ① 사주가 만의 입구를 막아 형성된 지형은 석호이다.
- ② 카렌은 기반암인 석회암의 표면이 용식 작용을 받아 형성된 지형이다.
- ④ 용암류와 화산 쇄설물이 반복적으로 쌓여 형성된 지형으로는 성층 화산이 대표적이다.
- ⑤ 파랑의 침식과 지반의 융기로 형성된 계단 모양의 지형은 해안 단구이다.

5. 유럽의 주요 공업 지역 이해

정답 해설 : 지도의 A는 네덜란드의 로테르담, B는 독일의 함부르크, C는 독일의 뮌헨, D는 프랑스의 소피아 앙티폴리스이다.

① 라인강 하구의 항구 도시로 석유 화학 클러스터를 형성하고 있으며, 유럽 각지로 통하는 운송망을 구축하고 있는 (가)는 네덜란드의 로테르담(A)이다. 독일 남부에 위치한 도시로 현재 전기 공학·IT·금융·바이오 산업의 중심지로 변모하였으며 자동차 산업 관련 다국적 기업의 본사가 위치한 (나)는 독일의 뮌헨(C)이다. **정답 ①**

6. 세계의 인구 분포 이해

정답 해설 : (다)는 지역(대륙) 내 인구 1위 국가와 인구 2위 국가의 인구 비율 차이가 0.2%로 가장 적은 아시아이다. 아시아는 아시아 내 인구 1위 국가인 인도(2023년 기준 약 14.3억 명)와 인구 2위 국가인 중국(2023년 기준 약 14.2억 명)의 인구 차가 상대적으로 적다. (가)는 지역(대륙) 내 인구 1위 국가의 지역(대륙) 내 인구 비율이 약 33%인 아메리카이다. 아메리카 내 인구 1위 국가는 미국(2023년 기준 약 3.4억 명)이며, 아메리카 인구의 약 1/3을 차지하고 있다. 나머지 (나)는 아프리카이며, 아프리카의 인구 1위 국가는 나이지리아(2023년 기준 약 2.3억 명)이다.

ㄴ. 세계의 지역(대륙) 중 인구의 자연 증가율이 가장 높은 지역(대륙)은 아프리카(나)이다. 따라서 아프리카(나)는 아시아(다)보다 인구의 자연 증가율이 높다.

ㄷ. 아시아(다)의 인구 2위 국가인 중국은 아메리카(가)의 인구 1위 국가인 미국보다 인구가 많다.

ㄹ. 세계의 지역(대륙) 중 도시화율이 가장 낮은 지역(대륙)은 아프리카(나)이다.

정답 ⑤

[오답피하기]

ㄱ. 세계에서 인구가 가장 많은 지역(대륙)은 아시아(다)이다.

7. 세계 주요 종교의 분포와 특징 이해

정답 해설 : 지도의 (가)는 우즈베키스탄, (나)는 인도, (다)는 미얀마, (라)는 필리핀이다. 우즈베키스탄(가)에서 신자 수 1위 종교인 A는 이슬람교, 인도(나)에서 신자 수 1위 종교인 B는 힌두교이다. 미얀마(다)에서 신자 수 1위 종교인 C는 불교이며, 필리핀(라)에서 신자 수 1위 종교인 D는 크리스티교이다.

④ 전 세계 신자 수는 크리스티교(D) > 이슬람교(A) > 힌두교(B) > 불교(C) 순으로 많다. 따라서 힌두교(B)는 불교(C)보다 전 세계 신자 수가 많다.

정답 ④

[오답피하기]

① 라마단이라는 금식 기간이 있는 종교는 이슬람교(A)이다.

② 크리스티교(D)는 유일신교이며, 수많은 신을 믿는 다신교로는 힌두교(B)가 있다.

③ 이슬람교(A)는 크리스티교(D)보다 발생 시기가 늦다.

⑤ 카슈미르 분쟁은 이슬람교(A) 신도 비율이 높은 파키스탄과 힌두교(B) 신도 비율이 높은 인도 간 영토를 둘러싼 분쟁이다. 따라서 카슈미르 분쟁의 주요 원인이 되는 종교는 이슬람교(A)와 힌두교(B)이다.

8. 세계의 지역별 기후 특징과 이에 따른 주민 생활 이해

정답 해설 : 지도의 A는 기니만 연안의 코트디부아르를 포함한 지역, B는 메콩강 하류의 캄보디아를 포함한 지역, C는 건조 기후가 나타나는 데스밸리 국립공원을 포함한 지역, D는 지중해성 기후 지역과 중위도의 안데스 산지를 포함한 지역이다.

갑: 기니만 연안의 코트디부아르를 포함한 지역(A)에서는 카카오 플랜테이션이 이루어지는 모습을 볼 수 있다. 코트디부아르는 세계에서 카카오 생산량이 가장 많은 국

가이다.

을: 열대 계절풍 기후가 나타나는 메콩강 하류(B) 지역의 하천이나 호수에서는 수상 가옥을 볼 수 있다.

병: 건조 기후가 나타나는 데스밸리 국립공원을 포함한 지역(C)에서는 선상지가 연속적으로 이어진 바하다가 나타난다. **정답 ④**

[오답피하기]

정: D의 해안에서는 지중해성 기후가 나타나며, D의 안데스 산지는 중위도에 위치하여 온대 고산 기후가 나타난다. 일 년 내내 월 평균 기온이 15°C 내외로 일정한 열대 고산 기후와 달리 온대 고산 기후 지역은 계절에 따른 월 평균 기온 변화가 비교적 크다.

9. 건조 아시아와 북부 아프리카의 4개국 특징 이해

정답 해설 : 지도의 (가)는 이집트, (나)는 이란, (다)는 아랍 에미리트, (라)는 남수단이다.

ㄴ. 사우디아라비아, 아랍 에미리트(다), 카타르 등은 화석 에너지 개발과 사회 간접 자본 증설을 위한 노동 수요가 증가하여 젊은 남성 노동 인구의 유입이 활발하다. 따라서 아랍 에미리트(다)는 청장년층에서 남초 현상이 나타난다.

ㄷ. 이란(나)은 시아파 인구가 가장 많은 국가이며, 이집트(가)의 이슬람교도는 대부분 수니파이다. 따라서 이란(나)은 이집트(가)보다 국가 내 시아파 신자 비율이 높다.

ㄹ. 아랍 에미리트(다)는 남수단(라)보다 1인당 국내 총생산이 많다. **정답 ⑤**

[오답피하기]

ㄱ. 2023년 기준 세계의 국가별 천연가스 생산량은 미국 > 러시아 > 이란 순으로 많다. 따라서 이란(나)은 러시아보다 천연가스 생산량이 적다.

10. 주요 에너지 자원의 특징 이해

정답 해설 : 그래프의 A는 브라질과 미국 내 소비 비율이 가장 높은 석유이며, B는 중국 내 소비 비율이 가장 높은 석탄이다. C는 브라질의 국가 내 소비 비율이 미국과 중국보다 높은 수력이며, D는 미국의 국가 내 소비 비율이 브라질과 중국보다 높은 천연가스이다.

③ 석유(A)는 석탄(B)보다 국제 이동량이 많다. **정답 ③**

[오답피하기]

① 냉동 액화 기술의 발달로 소비량이 급증한 1차 에너지는 천연가스(D)이다.

② 낙차가 크고 수량이 풍부한 지역이 발전에 유리한 1차 에너지는 수력(C)이다.

④ 수력(C)은 석탄(B)보다 발전 시 대기 오염 물질 배출량이 적다.

⑤ 세계 1차 에너지 소비량에서 차지하는 비율은 석유(A) > 석탄(B) > 천연가스(D) > 수력(C) 순으로 높다. 따라서 천연가스(D)는 석유(A)보다 세계 1차 에너지 소비량에서 차지하는 비율이 낮다.

11. 세 지역의 시기별 강수 특징 파악

정답 해설 : 지도의 A는 냉대 겨울 건조 기후가 나타나는 중국의 창춘, B는 미국 내륙의 스텝 기후가 나타나는 덴버, C는 오대호 연안의 냉대 습윤 기후가 나타나는 디트로이트이다.

㉠ 그래프의 ㉠ 시기는 세 지역 간 강수량 차이가 ㉠ 시기보다 작은 1월이며, 나머지 ㉡ 시기는 7월이다. (가)는 냉대 겨울 건조 기후 지역으로 7월(㉡) 강수량이 가장 많은 창춘(A)이다. 내륙에 위치하고 스텝 기후가 나타나 두 시기 모두 강수량이 가장 적은 (나)는 덴버(B)이며, (다)는 연중 습윤한 기후가 나타나 상대적으로 1월(㉠) 강수량이 많은 디트로이트(C)이다.

정답 ㉠

12. 중·남부 아메리카의 4개국 특징 이해

정답 해설 : 볼리비아, 브라질, 에콰도르, 페루 중 국토가 태평양에 접해 있는 국가는 에콰도르와 페루이며, 행정 수도의 해발 고도가 2,000m 이상인 국가는 에콰도르와 볼리비아이다. 따라서 두 가지를 모두 만족하는 A는 에콰도르이며, 국토가 태평양에 접하지만 행정 수도의 해발 고도가 2,000m 미만인 B는 페루이다. 국토가 태평양에 접하지 않지만 행정 수도의 해발 고도가 2,000m 이상인 C는 볼리비아이다. 국토가 태평양에 접하지 않고 행정 수도의 해발 고도가 2,000m 미만인 D는 브라질이다.

ㄱ. 브라질(D)은 에콰도르(A)보다 포르투갈어 사용자 비율이 높다.

ㄴ. (가)에는 볼리비아(C)와 브라질(D)에만 ‘예’로 답할 수 있는 질문이 들어갈 수 있다. 볼리비아(C)와 브라질(D)은 아르헨티나와 국경을 접하고 있고, 에콰도르(A)와 페루(B)는 아르헨티나와 국경을 접하지 않는다. 따라서 (가)에는 ‘아르헨티나와 국경을 접하고 있나요?’가 들어갈 수 있다.

정답 ㉡

[오답피하기]

ㄴ. B는 페루이지만, C는 볼리비아이다.

ㄴ. (나)에는 페루(B)와 브라질(D)에만 ‘예’로 답할 수 있는 질문이 들어갈 수 있다. 브라질(B)은 적도가 국토의 일부를 지나며, 국토의 일부가 북반구에 위치한다. 따라서 (나)에는 ‘국토 전체가 남반구에 위치하나요?’가 들어갈 수 없다.

13. 나이지리아, 사우디아라비아, 튀르키예의 특징 이해

정답 해설 : 그래프의 (가)는 세 국가 중 총수출액이 가장 많으며, 연료 및 광물의 수출 비율이 70% 이상인 사우디아라비아이다. (나)는 세 국가 중 총수출액이 가장 적으며, 사우디아라비아(가)보다 국가 내 농축산물의 수출 비율이 높은 나이지리아이다. (다)는 공산품의 수출액 비율이 높은 튀르키예이다.

ㄱ. 사우디아라비아(가)에는 이슬람교의 성지인 메카가 있다.

ㄴ. 사우디아라비아(가)는 세계적인 석유 수출국으로 나이지리아(나)보다 석유 수출액이 많다.

정답 ㉡

[오답피하기]

ㄴ. 튀르키예(다)는 호르무즈 해협과 접해 있지 않다. 튀르키예(다)와 접한 해협으로는 보스포루스 해협이 있다.

ㄹ. 사우디아라비아(가)는 튀르키예(다)보다 인구 밀도가 낮다.

14. 라오스, 베트남, 중국, 캄보디아의 특징 이해

정답 해설 : 메콩강의 발원지인 시짱(티베트)고원이 있는 (가)는 중국이다. 메콩강을 국경의 일부로 설정하며 비엔티안이라는 도시가 있는 내륙 국가인 (나)는 라오스이다. 국기에 앙코르와트가 그려져 있고 프놈펜이라는 도시가 있는 (다)는 캄보디아이며, 메콩강 하구 삼각주 부근에 호찌민이라는 도시가 위치한 (라)는 베트남이다.

④ 베트남(라)의 전통 의복으로 아오자이가 있다.

정답 ④

[오답피하기]

① 민다나오 지역에 거주하는 모로족이 정부와 갈등을 겪은 국가는 필리핀이다.

② 신장웨이우얼 자치구 위구르족이 독립을 요구하고 있는 국가는 중국(가)이다.

③ 나시고렝이라는 전통 음식이 유명한 국가는 인도네시아이다.

⑤ 캄보디아(다)는 베트남(라)보다 국토의 남북 길이가 짧다.

15. 세계 주요 산맥의 특징 이해

정답 해설 : 프랑스와 이탈리아의 국경에 몽블랑산이 위치한 (가)는 알프스산맥, 오스트레일리아 동부에 코지어스코산이 위치한 (나)는 그레이트디바이딩산맥이다. 미국 서부에 엘버트산이 위치한 (다)는 로키산맥, 러시아 서부에 나로드나야산이 위치한 (라)는 우랄산맥이다. 네팔과 중국의 국경에 에베레스트산이 위치한 (마)는 히말라야산맥이다.

③ 고기 습곡 산지에 해당하는 그레이트디바이딩산맥(나)은 신기 습곡 산지에 해당하는 히말라야산맥(마)보다 형성 시기가 이른다.

정답 ③

[오답피하기]

① 우랄산맥(라)은 유라시아 대륙 내부에 위치한다.

② 히말라야산맥(마)은 ‘불의 고리’라 불리는 환태평양 조산대에 위치하지 않는다.

④ 고기 습곡 산지에 해당하는 우랄산맥(라)은 신기 습곡 산지에 해당하는 로키산맥(다)보다 평균 해발 고도가 낮다.

⑤ (가)는 알프스산맥, (다)는 로키산맥이다.

16. 북부 아메리카의 공업 지역과 도시 특성 이해

정답 해설 : 지도의 A는 로스앤젤레스, B는 휴스턴, C는 시카고, D는 토론토, E는 뉴욕이다.

ㄴ. 휴스턴(B)은 석유 화학 산업과 우주 항공 산업이 모두 발달하였다.

ㄷ. 시카고(C)는 미시시피강과 오대호가 연결된 수상 교통 및 내륙 교통의 요충지이다.

정답 ②

[오답피하기]

- ㄱ. 첨단 산업 집적지인 실리콘 벨리가 위치해 있는 도시는 새너제이이다.
ㄴ. 뉴욕(E)은 최상위 세계 도시에 속하며, 토론토(D)는 뉴욕(E)보다 세계 도시 체계에서 계층이 낮다.

17. 세계 주요 식량 자원의 특징 이해

정답 해설 : 그래프의 (가)는 미국이 세계 생산량 1위인 옥수수이며, (나)는 방글라데시가 세계 생산량 3위인 쌀이다. (다)는 러시아가 세계 생산량 3위인 밀이다. 그래프의 A는 쌀(나)과 밀(다) 생산량이 모두 세계 1위인 중국이며, B는 쌀(나)과 밀(다) 생산량이 모두 세계 2위인 인도이다.

⑤ 2023년 기준 쌀(나)의 수출량은 인도(B)가 세계 1위이다. 따라서 쌀(나)의 수출량은 중국(A)이 인도(B)보다 적다. 따라서 첫 번째 문항 내용에 대한 학생 답변 'X'는 옳은 답변이다. 옥수수(가)는 쌀(나)보다 국제 이동량이 많으므로 두 번째 문항 내용에 대한 학생 답변 '○'는 옳은 답변이다. 쌀(나)은 밀(다)보다 내한성과 내건성이 우수하지 않으므로 세 번째 문항 내용에 대한 학생 답변 'X'는 옳은 답변이다. 밀(다)은 옥수수(가)보다 바이오 에탄올의 원료로 사용되는 비율이 낮으므로 네 번째 문항 내용에 대한 학생 답변 'X'는 옳은 답변이다. 결국 학생은 네 문항에 모두 옳은 답변을 하였으며 학생이 받게 될 점수는 총 4점이다. **정답 ⑤**

18. 사하라 이남 아프리카 국가의 국가별 특징 이해

정답 해설 : 지도의 A는 에티오피아, B는 케냐, C는 탄자니아, D는 콩고 민주 공화국이다.

③ 동아프리카 지구대를 따라 형성된 단층호의 수자원을 바탕으로 화훼 산업이 발달한 (가)는 케냐(B)이다. 콜탄의 세계적인 생산국이며 수도가 킨샤사인 (나)는 콩고 민주 공화국(D)이다. **정답 ③**

19. 세계의 기후 분포 및 특징 이해

정답 해설 : 경·위도 좌표가 표시된 네 지역 중 위도 30°~60° 사이에 위치한 두 지역은 각각 서안 해양성 기후(Cfb)와 온난 습윤 기후(Cfa)가 나타나는 지역이다. 이 중 경도 0°를 지나는 지역은 서안 해양성 기후(Cfb)가 나타나는 영국의 런던, 서경 60°를 지나는 지역은 온난 습윤 기후(Cfa)가 나타나는 아르헨티나의 부에노스아이레스이다. 위도 60°가 넘는 고위도에 위치한 지역은 툰드라 기후(ET)가 나타나는 북극해 연안 러시아의 딕슨이다. 남위 30° 이하의 저위도에 위치한 지역은 남반구의 사바나 기후(Aw)가 나타나는 오스트레일리아의 다윈이다. (가)와 (나)는 모두 연중 습윤한 기후(f)가 나타나며, (나)는 (가)보다 1월 평균 밤 길이와 7월 평균 밤 길이 차이가 크다. 따라서 (가)는 (나)보다 위도가 낮은 곳에 위치한 부에노스아이레스이며, (나)는 런던이다. (다)는 (라)보다 1월 평균 밤 길이와 7월 평균 밤 길이 차이가 크다. 따라서 (다)

는 (라)보다 위도가 높은 곳에 위치한 덕슨이며, (라)는 다윈이다. 즉, (가)는 온난 습윤 기후(Cfa)가 나타나는 부에노스아이레스, (나)는 서안 해양성 기후(Cfb)가 나타나는 런던, (다)는 툰드라 기후(ET)가 나타나는 덕슨, (라)는 사바나 기후(Aw)가 나타나는 다윈이다.

ㄱ. 다윈(라)은 남반구의 사바나 기후(Aw) 지역으로 7월보다 1월에 열대(적도) 수렴대의 영향을 많이 받아 1월이 우기에 해당한다.

ㄴ. 온난 습윤 기후(Cfa)는 최난월 평균 기온이 22°C 이상이며, 서안 해양성 기후(Cfb)는 최난월 평균 기온이 22°C 미만이다. 따라서 온난 습윤 기후(Cfa)가 나타나는 부에노스아이레스(가)는 서안 해양성 기후(Cfb)가 나타나는 런던(나)보다 최난월 평균 기온이 높다.

정답 ①

[오답피하기]

ㄷ. 런던(나)은 덕슨(다)보다 낮은 위도에 위치하며 기온의 연교차가 작다.

ㄹ. 툰드라 기후(ET) 지역으로 연 강수량이 적은 덕슨(다)은 사바나 기후(Aw) 지역으로 우기와 건기가 뚜렷한 다윈(라)보다 연중 강수량이 가장 많은 달과 가장 적은 달의 월 강수량 차이가 작다.

20. 문순 아시아 및 오세아니아의 국가별 특징 이해

정답 해설 : 지도의 A는 스리랑카, B는 인도네시아, C는 오스트레일리아, D는 뉴질랜드이다.

④ 붉은 사막에 형성된 거대한 바위산과 암석 지형이 있는 울루루-카타추타 국립공원이 세계 유산으로 등재되었으며, 애버리지니의 문화가 남아 있는 (가)는 오스트레일리아(C)이다. 통가리로 국립공원이 세계 유산으로 등재되었으며 마오리족의 문화 경관을 볼 수 있는 (나)는 뉴질랜드(D)이다.

정답 ④