

2027학년도 대학수학능력시험 9월 모의평가
사회탐구영역 **한국지리** 정답 및 해설

01. ④ 02. ④ 03. ① 04. ② 05. ② 06. ③ 07. ③ 08. ② 09. ② 10. ④
11. ③ 12. ⑤ 13. ⑤ 14. ② 15. ① 16. ④ 17. ⑤ 18. ③ 19. ③ 20. ①

1. 조선 시대 지리지의 특성 이해

정답 해설 : (가)는 지역에 대한 내용과 저자의 주관적인 해석을 설명식으로 서술한 이중환의 「택리지」이고, (나)는 호수, 인구, 관할 행정 구역 등 통치 목적으로 통계 수치를 백과사전식으로 서술한 「세종실록지리지」이다.

ㄴ. 조선 전기에 편찬된 「세종실록지리지」(나)는 조선 후기에 편찬된 「택리지」(가)보다 제작 시기가 이른다.

ㄷ. 충주(㉠)와 청주(㉡)는 '충청도'라는 도(道) 지명의 유래가 된 지역이다. **정답 ④**
[오답피하기]

ㄱ. 「택리지」(가)는 개인(이중환), 「세종실록지리지」(나)는 국가 주도로 제작되었다.

ㄷ. ㉠과 같은 자연 경관에 대한 설명은 가거지(可居地) 조건 중 '산수(山水)'에 해당한다.

2. 우리나라의 위치와 영역 특성 이해

정답 해설 : 거문도(㉠)와 홍도(㉡)는 모두 서·남해안에서 직선 기선을 설정하는 영해 기점이 위치한 섬이다. 두 섬의 영해 기점 위도와 경도 값을 통해 두 섬의 특성을 파악할 수 있다.

④ 우리나라의 표준 경선은 동경 135°이므로, 상대적으로 동쪽에 위치한 거문도(㉠)가 홍도(㉡)보다 표준 경선과의 최단 거리가 가깝다. **정답 ④**

[오답피하기]

① 이어도 해양 과학 기지는 거문도를 지나는 기선 바깥쪽 12해리 이내 수역인 영해를 벗어난 남해 먼바다에 위치하며, 우리나라 최남단 마라도에서 남서쪽으로 약 149km 떨어진 곳에 위치한 수중 암초에 설치되어 있다.

② 거문도(㉠)와 여수 사이의 수역은 직선 기선 안쪽의 내수(內水)에 해당하므로, 간척 사업을 하더라도 직선 기선의 위치가 바뀌지 않아 영해의 범위는 변화가 없다.

③ 홍도(㉡)를 지나는 직선 기선으로부터 바깥쪽 200해리 이내 수역은 우리나라의 영해와 한·중 잠정조치수역 등이 설정되어 있어 모두 우리나라의 배타적 경제 수역(EEZ)에 포함되는 것은 아니다.

⑤ 거문도(㉠)와 홍도(㉡)는 모두 전남광주통합특별시 수역에 위치한 섬으로, 두 섬 사이를 최단 거리로 이동할 때 한·일 중간 수역 상공을 지나지 않는다.

3. 우리나라 주요 고속 국도의 특성과 국토 종합 (개발) 계획의 과정 이해

정답 해설 : 지도에 표시된 노선을 통해 (가)는 서해안 고속 국도, (나)는 경부 고속 국도, (다)는 영동 고속 국도임을 파악할 수 있다.

첫 번째 질문에서 서해안 고속 국도(가)는 2000년대에 전 구간이 개통되었고, 수도권 개발 제한 구역(그린벨트)은 1971년에 처음 지정되었다. 따라서 2000년대에 개통된 서해안 고속 국도(가)는 1971년에 처음 지정된 수도권 개발 제한 구역(그린벨트)보다 시기가 늦으므로 올바른 대답은 '아니요'이다.

두 번째 질문에서 경부 고속 국도(나)는 1970년에 전 구간이 개통되었고, 서울의 지하철은 1974년에 처음 개통되었다. 따라서 경부 고속 국도(나)가 대도시 지하철보다 먼저 개통된 것이 맞으므로 올바른 대답은 '예'이다.

세 번째 질문에서 영동 고속 국도(다)는 수도권과 강원권을 동서로 연결하는 도로이다. 한편, 행정 중심 복합 도시인 세종특별자치시의 접근성 향상을 위해 건설된 대표적인 도로망은 세종-포천 고속 국도 등이며, 영동 고속 국도와는 관련이 없다. 따라서 올바른 대답은 '아니요'이다.

따라서 세 질문에 대해 순서대로 '아니요', '예', '아니요'라고 모두 옳게 답한 학생은 **정답 ①**이다.

4. 지리 정보 시스템의 공간 정보 중첩 분석 이해

정답 해설 : <조건>을 만족하는 드론 촬영 적합 구역을 중첩 분석을 통해 A~E에서 고른다.

<조건1>에서 드론은 생물 보호종 30개체 미만 분포 지역을 비행할 수 있으므로, (가) 생물 보호종 분포 자료에서 점 하나당 10개체이므로 3개 이상 분포하는 구역은 제외해야 한다. 점이 3개 이상 포함된 구역인 A와 E를 제외하면 B, C, D 구역이 조건을 만족한다.

<조건2>에서 조사 대상 구역은 침엽수 비율 50% 이상 지역에 한하므로, (나) 침엽수 비율 자료에서 50% 이상~75% 미만인 빗금 친 지역 또는 75% 이상인 진한 음영으로 표시된 지역인 A, B, D, E 구역이 조건을 만족한다.

<조건3>에서 드론 이륙 지점의 해발 고도가 100m이고 이륙 지점으로부터 100m 이상 높이를 비행할 수 없으므로, 비행 가능한 최고 해발 고도는 200m 미만이어야 한다. (다) 해발 고도 분포 자료에서 구역 전체 면적이 해발 고도 200m 등고선 미만에 위치해야 하므로, A, B, C, E 구역이 조건을 만족한다.

따라서 <조건1>~<조건3>을 모두 만족하는 지역은 B이다.

정답 ②

5. 우리나라 공업 도시의 특성 이해

정답 해설 : 지도에 표시된 A는 서산, B는 당진, C는 포항, D는 울산, E는 광양, F는 보성이다. 글 자료에서 (가)는 1970년대 영일만에 최초의 일관제철소가 들어선 지역인 포항(C)이다. (나)는 1980년대 남해안에 두 번째 일관제철소가 건설된 지역인 광양(E)이다. (다)는 2000년대에 세 번째 일관제철소가 조성된 충남 해안 지역인 당진(B)이다. 따라서 (가)는 C, (나)는 E, (다)는 B이다.

정답 ②

6. 하천 상류와 하류의 지형적 특성 비교

정답 해설 : 제시된 모식도는 산지에서 발원하여 바다로 흘러드는 하천을 모식적으로 나타낸 것이다. (가)는 산지의 경사가 급한 하천 상류 지점이고, (나)는 바다와 접한 하천 하류 지점이다. 하천은 상류에서 하류로 갈수록 유량이 증가하고, 침식 작용보다 퇴적 작용이 우세해진다.

ㄴ. 하천 퇴적물은 물에 의해 운반되는 동안 서로 부딪히고 마모되어 모서리가 점차 둥글어진다. 따라서 운반 거리가 긴 하류(나)가 상류(가)보다 퇴적물의 평균 원마도가 높다.

ㄷ. 하류로 갈수록 여러 지류가 합류하여 유량이 많아지기 때문에 하류(나)가 상류(가)보다 하천의 평균 폭이 넓다.

정답 ③

[오답피하기]

ㄱ. 퇴적물의 평균 입자 크기는 상류(가)가 하류(나)보다 크다.

ㄷ. 하천 바닥의 평균 경사는 산지를 흐르는 상류(가)는 상대적으로 급하고, 바다가 가까워질수록 평지를 흐르는 하류(나)는 상대적으로 완만하다.

7. 강원권, 수도권, 호남권의 인구 특성 이해

정답 해설 : (가)는 1위(24.0%), 2위(19.2%), 3위(13.9%) 등 상위 도시의 비율이 상대적으로 균등하게 분포한 강원권이다. (다)는 1위 도시의 비율이 35.5%로 압도적으로 높으므로, 종주 도시인 서울이 위치한 수도권이다. 나머지 (나)는 호남권이다.

③ 호남권(나)의 인구 2위 도시는 전주로 60만 명 이상인 반면, 강원권(가)의 인구 2위 도시는 춘천으로 30만 명 내외이다. 또한 호남권(나)의 총인구가 강원권(가)보다 많으므로, 비율이 낮더라도 실제 인구는 호남권(나)의 2위 도시가 강원권(가)의 2위 도시보다 많다.

정답 ③

[오답피하기]

① 상위 3개 도시가 권역 내에서 차지하는 비율은 호남권(나)이 47.5%, 강원권(가)이 57.1%로, 호남권(나)이 강원권(가)보다 낮다.

② 강원권(가)은 권역 내에 광역시가 존재하지 않는다. 2024년 기준 광역시가 있는 권역은 광주광역시가 있는 호남권(나)과 인천광역시가 있는 수도권(다)이다.

④ 인구 밀도는 좁은 면적에 인구가 집중된 수도권(다)이 호남권(나)보다 훨씬 높다.

⑤ 노년층 인구 비율은 청장년층 인구가 지속적으로 유입되는 수도권(다)이 전국에서 가장 낮은 수준이므로, 수도권(다)이 강원권(가)보다 낮다.

8. 수도권 주요 지역의 인구 변화 특성 이해

정답 해설 : 지도의 A는 연천, B는 고양, C는 서울, D는 평택이다. <인구 변화> 그래프에서 1990년 대비 2024년에 인구가 감소한 (가), (나)는 수도권 외곽 지역에 위치하여 청장년층이 유출되고 있는 연천, 1990년대 이후 경기·인천 등으로 인구가 분산

되어 전반적인 인구 감소세를 보이고 있는 서울 중 하나이며, 1990년 대비 2024년에 인구가 증가한 (다), (라)는 1기 신도시(일산) 및 지속적인 택지 개발로 인해 1990년 이후 인구가 급격히 증가한 고양, 경기 남부의 대규모 산업단지 및 도시 개발로 인구가 꾸준히 증가한 평택 중 하나이다. <노령화 지수 변화> 그래프에서 1990년 대비 2024년에 노령화 지수가 가장 크게 증가한 (가)는 네 지역 중 고령화가 가장 심각하게 진행된 농촌 지역인 연천이고, 나머지 (나)는 서울이다. (다)와 (라) 중에서 노령화 지수가 가장 낮게 유지된 (다)는 인구 증가 시기가 늦고 최근 산업단지 개발로 청장년층 인구가 대거 유입된 평택이고, 나머지 (라)는 고양이다.

따라서 (가)는 연천(A), (나)는 서울(C), (다)는 평택(D), (라)는 고양(B)이다. **정답 ②**

9. 주요 신·재생 에너지원별 특징 이해

정답 해설 : 글 자료에서 5년간 누적 발전량이 가장 많은 A는 태양광, 다음으로 많은 B는 강원, 충북, 경기 등의 발전량이 많은 수력, 가장 적은 C는 경북(나), 강원, 전남(가), 제주 등의 발전량이 많은 풍력이다. 태양광(A) 발전량 1위 지역이며, 풍력(C) 발전량 3위 지역인 (가)는 전남이다. 풍력(C) 발전량 1위 지역이며, 태양광(A) 발전량 3위 지역인 (나)는 경북이다.

② 풍력(C)은 풍속이 강한 겨울 계절풍의 영향을 받는 겨울철이 여름철보다 발전량이 많다. **정답 ②**

[오답피하기]

- ① 태양광(A) 발전량은 전국에서 태양광 발전 설비 용량이 가장 많은 호남권이 영남권보다 많다.
- ③ 수력(B)은 태양광(A)보다 우리나라에서 상업적 전력 생산에 이용된 시기가 이르다.
- ④ 화력 발전은 우리나라 전체 발전량에서 차지하는 비율이 높으므로 주요 신·재생 에너지(A~C) 발전량의 합보다 화력 발전량이 훨씬 많다.
- ⑤ (가)는 전남, (나)는 경북이다.

10. 주요 도시의 지역별 주간 인구 지수와 지역 특성 이해

정답 해설 : 지도에 표시된 서울과 대구의 A~D 지역은 각각 중구, 송파구, 중구, 달성군이다. A는 주간 인구 지수가 가장 높은 서울의 도심인 중구, B는 외곽 주거 기능이 발달한 송파구, C는 대구의 도심인 중구, D는 대구의 대표적인 주거 및 산업단지가 위치한 달성군이다.

④ 달성군(D)은 대구국가산업단지 등이 위치한 대구의 대표적인 공업 지역으로 상업 및 업무 기능이 발달한 대구 중구(C)보다 제조업 출하액이 많다. **정답 ④**

[오답피하기]

- ① 서울 중구(A)는 주거 기능의 이심 현상으로 인구 공동화 현상이 나타나며, 외곽 주거지역인 송파구(B)보다 상주인구가 적다.
- ② 송파구(B)보다 업무 기능이 집중된 서울 중구(A)가 통근·통학 유입 인구가 많다.

③ 대구 중구(C)보다 우리나라 최대 도시인 서울의 도심 역할을 담당하는 서울 중구(A)가 금융 및 보험업 사업체 수가 많다.

⑤ 주택 수는 외곽의 대표적 대규모 주거지역인 송파구(B)나 달성군(D)이 도심인 서울 중구(A)보다 훨씬 많다.

11. 주요 기후 현상의 지역별 특성 이해

정답 해설 : 내륙 분지 지형의 특성상 여름철 기온이 매우 높은 대구(52.2%)의 발생 비율이 가장 높은 (가)는 폭염, 지역별 발생 비율이 전반적으로 고르게 분포하며, 서해안에 위치하는 인천의 비율이 상대적으로 높게 나타나는 (나)는 황사, 최남단에 위치하고 바다의 영향을 많이 받아 야간 기온이 높은 제주(44.4%)의 비율이 가장 높은 (다)는 열대야이다.

ㄴ. 폭염(가)의 1위(대구, 52.2%)와 4위(인천, 8.3%) 간 차이는 43.9%p인 반면, 황사(나)의 1위(인천, 29.4%)와 4위(제주, 21.5%) 간 차이는 7.9%p이다. 따라서 폭염(가)은 황사(나)보다 네 지역 중 발생 일수 비율의 1위와 4위 간 차이가 크다.

ㄷ. 열대야(다)는 밤 최저 기온이 25°C 이상으로 유지되는 현상을 말한다. **정답 ③**

[오답피하기]

ㄱ. 열대야(다) 발생 일수 비율은 제주(44.4%)가 대구(25.9%)보다 훨씬 높다.

ㄴ. 폭염(가)은 주로 여름철에 집중적으로 발생하며, 황사(나)는 주로 봄철에 중국 내륙 건조 지역에서 발원하여 날아오는 빈도가 높다. 따라서 폭염(가)은 황사(나)보다 봄철 발생 빈도가 낮다.

12. 제주도와 울릉도의 화산 지형 특성 이해

정답 해설 : 왼쪽 지도는 제주도의 오름과 산록부, 오른쪽 지도는 울릉도의 나리 분지 일대를 나타낸 것이다. A는 제주도의 아부오름, B는 제주도의 산록부, C는 울릉도의 칼데라 분지를 둘러싼 외륜산의 일부이고, D는 칼데라 분지 내에 재분출하여 형성된 중앙 화구구인 알봉이다.

ㄷ. 제주도의 산록부(B)는 현무암질 용암과 같이 유동성이 크고 점성이 작은 용암이 넓게 흘러 형성되었으며, 울릉도 칼데라 분지 주변의 외륜산(C)은 조면암 또는 안산암질 용암의 분출로 이루어진 지역으로 B가 C보다 유동성이 큰 용암이 흘러 형성되었다.

ㄴ. 칼데라 분지의 외륜산(C)은 중앙 화구구(D)보다 형성 시기가 이른다. **정답 ⑤**

[오답피하기]

ㄱ. 아부오름(A)은 화산체 정상부에 소규모 화구가 형성되어 있다. 칼데라호는 화구가 대규모로 함몰되어 형성된 호수로, 우리나라에서는 백두산 천지 등이 대표적이다.

ㄴ. 제주도의 B 지역은 현무암 특성상 투수성이 매우 높아 물이 잘 빠지므로, 논농사 보다는 밭농사가 주로 이루어진다.

13. 북한 주요 도시의 특성 이해

정답 해설 : 자료에서 서울과의 거리가 57km로 가장 가까운 (가)는 개성, 서울과의 거리가 199km이며 개성과 143km 떨어진 (나)는 평양, 서울과의 거리가 359km이며 평양과 163km 떨어진 (다)는 신의주, 북동부에 위치하여 서울과의 직선거리가 610km로 가장 먼 (라)는 나선이다.

⑤ 백두산은 한반도 북서부에 위치한 신의주(다)보다 북동쪽 해안에 가깝게 위치한 나선(라)과의 직선거리가 더 가깝다. **정답 ⑤**

[오답피하기]

- ① 개성(가)은 남북 교류 및 경제 협력을 위해 조성된 개성공업지구가 운영되었던 곳이다.
- ② 평양(나)은 북한의 수위 도시로 인구가 가장 많으며 정치, 경제, 문화의 중심지 역할을 한다.
- ③ 신의주(다)는 과거 서울과 신의주를 잇는 경의선의 종착지였으며, 압록강을 사이에 두고 중국 단둥과 맞닿아 있어 대중국 교역의 핵심 통로이다.
- ④ 나선(나진·선봉)(라)은 1991년 북한 최초의 경제특구인 나진·선봉 자유무역지대로 지정된 지역이다.

14. 주요 지역의 유형별 외국인 주민 구성 특징 이해

정답 해설 : 지도에 표시된 세 지역은 예천, 경산, 거제이다. 그래프에서 (가)는 조선업 등 대규모 제조업 공업 단지가 발달하여 생산직 위주의 외국인 근로자 비율이 세 지역 중 가장 높게 나타나는 거제이다. (나)는 농촌 지역으로 제조업 기반이 약해 외국인 근로자 비율은 (가)보다 낮고, 농촌 지역의 특성상 결혼 이민자가 차지하는 비율이 상대적으로 높은 예천, (다)는 다수의 대학교가 집중된 영남권 대표 대학 도시로, 유학생 비율이 세 지역 중 가장 높게 나타나는 경산이다.

ㄱ. 거제(가)는 경남, 경산(다)은 경북에 위치한다.

ㄴ. 경산(다)은 대학 도시 특성상 유학생 비율이 높고, 2024년 기준 외국인 주민 수가 세 지역 중 가장 많으므로, 중공업 중심 도시인 거제(가)보다 유학생 수가 많다.

정답 ②

[오답피하기]

ㄴ. 예천(나)은 농촌 지역으로 외국인 근로자 수가 매우 적으며, 경산(다)은 공단 및 대학 등이 입지하여 예천(나)보다 외국인 근로자 수가 많다.

ㄷ. 외국인 주민의 성비는 대규모 중공업 단지가 입지하여 남성 외국인 근로자 유입이 많은 거제(가)가 세 지역 중 가장 높다.

15. 주요 해안 지형의 특성 이해

정답 해설 : (가)는 조류에 의해 미립 물질인 점토 등이 퇴적되어 형성된 갯벌이다. (나)는 파랑의 침식 작용으로 형성된 해안 절벽인 해식애이다. (다)는 사빈의 모래가

바람에 날려 쌓인 해안 사구이다. (라)는 사주가 만의 입구를 막아 형성된 호수인 석호이다.

ㄱ. 갯벌(가)은 다양한 미생물과 생물군이 서식하여 육상에서 유입되는 오염 물질을 정화하는 기능이 뛰어나다.

ㄴ. 해식애(나)가 파도의 침식 작용을 받아 육지 쪽으로 후퇴하게 되면 절벽 하단부에 발달한 평탄 지형인 파식대의 면적은 점차 넓어진다. **정답 ①**

[오답피하기]

ㄷ. 해안 사구(다)는 후빙기 해수면 상승 이후 사빈이 형성되고, 해풍에 의해 사빈의 모래가 이동하여 퇴적된 지형이다.

ㄹ. 석호(라)는 하천에 의한 하천 퇴적물의 유입과 퇴적 물질의 축적 등으로 인해 자연 상태에서 시간이 지남에 따라 면적이 점차 축소된다.

16. 주요 농작물별 생산 특성 이해

정답 해설 : (가)는 진도 대파, 해남 겨울 배추 등 제시된 사례를 통해 채소임을 알 수 있다. (나)는 김천 자두, 영천 포도 등의 사례와 경북의 재배 면적이 전국 1위라는 특성을 통해 과수임을 알 수 있다. (다)는 식생활 변화로 1인당 소비량이 감소하고 있으며, 지리적 표시제로 김포, 안성, 여주, 이천 등 경기도 주요 평야 지대의 생산물이 등록된 쌀임을 알 수 있다.

ㄴ. 쌀(다)은 넓은 평야 지대와 호남평야가 위치한 호남권이 충청권보다 생산량이 많다.

ㄹ. 쌀(다)은 주요 식량 자원으로서 대규모 경작이 이루어지므로, 과수(나)보다 전국 재배 면적이 넓다. **정답 ④**

[오답피하기]

ㄱ. 채소(가)는 주로 논보다는 밭에서 재배되며, 비닐하우스 등 시설 재배를 통해 재배되는 비율이 높다.

ㄷ. 계절과 상관없이 출하하는 비율이 높은 채소(가)는 비닐하우스 등 시설 재배 면적 비율이 과수(나)보다 높다.

17. 우리나라 네 지역의 기후 특성 비교

정답 해설 : 지도에 표시된 네 지역은 울릉, 울진, 원산, 청진이다. 그래프에서 여름 강수 집중률이 가장 낮고 최한월 평균 기온이 가장 높은 (라)는 우리나라 최다설지이며 해양의 영향을 크게 받아 최한월 평균 기온이 가장 높은 울릉이다. 여름 강수 집중률이 네 지역 중 높은 편이며 최한월 평균 기온이 가장 낮은 (가)는 동해안에 위치한 세 지역 중 위도가 가장 높은 청진, 두 번째로 최한월 평균 기온이 낮은 (나)는 원산, 동해안 세 지역 중 겨울 강수량이 상대적으로 많고 최한월 평균 기온이 높은 편인 (다)는 울진이다.

⑤ 울릉(라)은 겨울철 북서 계절풍이 동해를 지나면서 형성된 눈구름의 영향으로 겨울

강수량이 네 지역 중 가장 많다.

정답 ⑤

[오답피하기]

- ① 청진(가)은 원산(나)보다 위도가 높아 연평균 기온이 낮다.
- ② 청진(가)은 우리나라의 대표적인 소우지로 울진(다)보다 연 강수량이 적다.
- ③ 울진(다)은 위도가 높아 최한월 평균 기온이 상대적으로 낮은 원산(나)보다 기온의 연교차가 작다.
- ④ 원산(나)은 관북 지방에 속하지만, 울진(다)은 영남 지방에 위치한다.

18. 주요 암석의 지질 시대별 분포 이해

정답 해설 : 자료에서 (가)는 서귀포 산방산으로 신생대 제4기 화산 활동으로 형성된 화성암이 기반암을 구성하며, (나)는 단양 도담삼봉으로 고생대 조선 누층군에 형성된 퇴적암인 석회암이 기반암을 구성한다. 그래프에서 A는 중생대에 형성된 퇴적암, B는 고생대에 형성된 퇴적암, C는 시생대에 형성된 변성암, D는 신생대에 형성된 화성암, E는 중생대에 형성된 화성암이다.

따라서 화산암인 (가)는 신생대 화성암인 D, 석회암인 (나)는 고생대 퇴적암인 B이다.

정답 ③

19. 강원과 충북, 경북 지역의 지리적 특성 이해

정답 해설 : 지도의 A는 강원 평창, B는 경북 청송, C는 충북 영동이다. (가)는 영남 내륙 소우지에 속해 당도 높은 사과 재배로 유명하며, 군 전역이 유네스코 세계지질공원으로 등재된 청송(B)이다. (나)는 대관령 일대 등 평균 해발 고도 700m 내외의 고위평탄면에 위치하여 무상일수가 짧으며, 2018년 동계 올림픽을 개최한 평창(A)이다. 따라서 (가)는 B, (나)는 A이다.

정답 ③

20. 우리나라 각 지역의 제조업 특성 비교

정답 해설 : 제조업 생산 비용 상승과 서비스업 중심의 산업 구조 재편 등으로 탈공업화 현상이 뚜렷하여 제조업 종사자 수 변화 지수가 2004년 대비 가장 큰 폭으로 감소하였으며, 지역 내 제조업 종사자 비율도 4.1%로 가장 낮은 (라)는 서울이다. 지역 내 제조업 종사자 비율이 31.9%로 가장 높은 (다)는 우리나라의 대표적인 중화학공업 도시인 울산이다. (가), (나) 중 2004년 이후 제조업 종사자 수 증가 폭이 네 지역 중 가장 크며, 지역 내 제조업 비율도 28.1%로 (나)보다 높은 (가)는 수도권 공장총량제 규제로 인해 수도권 공장 이전이 활발한 충남, 나머지 (나)는 남해안 중화학공업 단지를 바탕으로 제조업 종사자 수가 지속적으로 증가하고 있는 전남이다.

ㄱ. 2024년 대구와 전남(나)의 지역 내 제조업 종사자 비율은 비슷하지만, 2004년과 비교할 때 대구는 비율이 거의 증가하지 않았고, 전남(나)은 다섯 지역 중 두 번째로 높은 증가율을 보였다. 따라서 2004년에는 대구가 전남(나)보다 지역 내 제조업 종사자 비율이 높았다. 또한 대구가 전남(나)보다 인구 규모가 크고 제조업 종사자 비율이

더 높기 때문에 2004년 지역 내 제조업 종사자 수는 대구가 전남(나)보다 많았다.

ㄴ. 전남(나)은 2004년 제조업 종사자 수를 100으로 보았을 때 2024년 지수가 약 150이므로, 2024년 제조업 종사자 수가 2004년보다 많다.

정답 ①

[오답피하기]

ㄷ. 2024년 지역 내 제조업 종사자 비율은 울산(다)(31.9%)이 충남(가)(28.1%)보다 높다.

ㄹ. 2004년 대비 2024년 제조업 종사자 수의 변화 폭은 서울(라)이 울산(다)보다 크다.